

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер: записи в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652
Адреса мест осуществления деятельности:
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
ул. Воровского, д.20
(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Александровская, д. 23, литер А.
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

18.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 99-К от 18.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая
ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ГУП «Леноблводоканал» ИНН 4703144282
188800 Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Куйбышева, дом 13
Договор № 32211742357 от 15.11.2022г

Дата и время отбора пробы (образца):

16.01.2023 11 ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

16.01.2023 12 ч. 30 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ГУП «Леноблводоканал» ИНН 4703144282
188800 Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Куйбышева, дом 13

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Питьевая вода в распределительной сети Лужский район, Ям-Тесовское СП, пос. Приозерный, Загорская начальная школа ввод в здание

Код пробы (образца):

99.2-К/137

Акт отбора:

№35 от 16.01.2023.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу менеджер Иванова Е.В.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

16.01.2023 12 ч. 40 мин.

Дата и время окончания исследования:

18.01.2023 16 ч 00 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:



Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Степаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		99.2-К/137	
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Окунева Н.Н.		 подпись
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог			Караулова Н.М.		 подпись
Конец протокола					

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра.
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА".
5. Протокол составлен в 2х экземплярах
 Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652
Адреса мест осуществления деятельности:
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
ул. Воровского, д.20
(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Александровская, д. 23, литер А.
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

18.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 98-К от 18.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая
ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ГУП «Леноблводоканал» ИНН 4703144282
188800 Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Куйбышева, дом 13
Договор № 32211742357 от 15.11.2022г

Дата и время отбора пробы (образца): 16.01.2023 10 ч.35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.01.2023 12 ч. 30 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ГУП «Леноблводоканал» ИНН 4703144282
188800 Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Куйбышева, дом 13

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Питьевая вода в распределительной сети Лужский район, Ям-Тесовское СП, пос. Ям-Тесово МОУ Ям-Тесовская СОШ ввод в здание

Код пробы (образца):

98.2-К/136

Акт отбора:

№35 от 16.01.2023.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу менеджер Иванова Е.В.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования: 16.01.2023 12 ч. 40 мин.

Дата и время окончания исследования: 18.01.2023 16 ч 00 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:



Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		98.2-К/136	
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог				Окунева И.И.	 подпись
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог				Караулова Н.М.	 подпись
					Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра.
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА".
5. Протокол составлен в 2х экземплярах
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652
Адреса мест осуществления деятельности:
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,
ул. Воровского, д.20
(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Александровская, д. 23, литер А.
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

19.01.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 97-К от 18.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая
ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ГУП «Леноблводоканал» ИНН 4703144282
188800 Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Куйбышева, дом 13
Договор № 32211742357 от 15.11.2022г.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.01.2023 10 ч.25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.01.2023 12 ч. 30 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ГУП «Леноблводоканал» ИНН 4703144282
188800 Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Куйбышева, дом 13

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Питьевая вода в распределительной сети Лужский район, Ям-Тесовское СП, пос. Ям-Тесово ул. Ивановская, д. 15 ВРК

Код пробы (образца):

97.2-К/135

Акт отбора:

№35 от 16.01.2023.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»;
ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град. С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу менеджер Иванова Е.В.
Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20...+24 °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-75%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±0,5) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования: 16.01.2023 12 ч. 40 мин.

Дата и время окончания исследования: 18.01.2023 16 ч 00 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:



Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приема, отбора и кодировки проб

Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ «КРИСТА»
5. Протокол составлен в 2х экземплярах
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

		Код образца (пробы):		97.2-К/135	
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Окунева Н.Н.		 подпись	
Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Караулова И.М.		 подпись	
Конец протокола					

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.