

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ - ЯЩУР

Ящур – опасная вирусная остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь домашних и диких парнокопытных животных (крупный рогатый скот, овцы, козы и т.д.).

К ящuru наиболее восприимчивы крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Ящуром может болеть и человек: через контакт с зараженным животным в случае попадания на поврежденные слизистые оболочки или кожный покров; употребляя в пищу молочную или мясную продукцию от заболевшего животного, через воду и воздушно-пылевым путями. От человека к человеку ящур не передается.

Характерными клиническими признаками у животных являются кратковременное повышение температуры до 40,5-41,5°C, понижение аппетита, снижение удоя у коров, язвы на слизистой оболочке ротовой полости, на языке, в межкопытной щели. Возможно переболевание животных со стертыми клиническими признаками. У новорожденного молодняка ящур может протекать в сверхострой форме со смертельным исходом без образования язв.

Возбудитель заболевания – вирус, довольно устойчив к воздействию факторов внешней среды. Под воздействием солнечных лучей на пастбище вирус погибает летом через 1-14 дней, осенью и зимой сохраняется более 6 месяцев. В охлажденном молоке вирус не теряет жизнеспособности до 12 дней, в свежем масле, хранящемся в холодильнике - 45 дней. В замороженном мясе вынужденно убитых животных и в замерзшем навозе он сохраняется более года. Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса ящура во внешней среде являются низкая температура, повышенная влажность.

Источником инфекции являются больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Вирус выделяется с фекалиями, мочой, молоком, слюной, содержимым язв. Заражение животных происходит через употребление зараженных кормов, воды, контактно через поврежденную кожу, чаще конечностей и вымени, аэрогенно при совместном содержании здоровых и больных животных.

Опасный фактор передачи – продукты и сырье животного происхождения от животных из неблагополучных хозяйств. Переносчики возбудителя инфекции – невосприимчивые к ящuru животные (собаки, кошки, лошади, птицы).

Наиболее характерно признаки болезни выражены у взрослого крупного рогатого скота. В начале заболевания понижается аппетит, у коров снижается удой, затем повышается температура тела, на месте внедрения вируса образуются язвы (чаще на слизистой ротовой полости, на языке, вымени, коже венчика копыта). Через 1-2 дня температура снижается до нормы, отмечается обильное слюнотечение, хромота. Во время болезни и

после нее возможны аборт, рождение мертвых телят. При доброкачественном течении болезни через 2-3 недели животные выздоравливают. При осложнении вторичной инфекцией развиваются маститы, пододерматиты конечностей.

У телят, поросят и ягнят ящур протекает без развития язв с признаками гастроэнтерита (понос, боли в животе) и интоксикации. При поражении сердца наступает внезапная смерть.

У свиней ящур протекает с лихорадкой, угнетение, понижение аппетита, образованием язв на языке, пяточке, венчике копытца, сосках. Поросята-сосуны болеют тяжело без образования язв и погибают в первые 2-3 дня.

У овец характерным симптомом является хромота, реже поражается ротовая полость.

Меры профилактики заражения ящуром:

1. Строго соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные правила содержания животных;
2. Не приобретать животноводческую продукцию (мясо, молоко и пр.) в местах несанкционированных для торговли и не имеющую ветеринарных сопроводительных документов;
3. Ввоз и вывоз животных осуществлять только после согласования с ветеринарной службой. Вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и администрациях поселений и осуществлять карантинирование;
4. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом;
5. Не использовать для кормления животных корма без ветеринарных сопроводительных документов, т.к. они могут быть завезены из неблагополучных по ящуре регионов;
6. Обо всех случаях заболевания животных с вышеуказанными признаками (афтозно-язвенные образования на слизистых оболочках языка, губ, десен, афты в межкопытной щели, на коже вымени) немедленно сообщать в районную Станцию по борьбе с болезнями животных.

Лужский городской ветеринарный участок, тел. 4-25-59

Ретюньский ветеринарный участок, тел. 53-741

Оредежский ветеринарный участок, тел. 7-72-19

Осьминский ветеринарный участок, тел. 7-23-09